

# HENCO VISION

RUS



RADIATOR



SANITARY



Your Connection to Perfection

## HENCO VISION: БЫСТРО И НАДЕЖНО... ДЛЯ ДАЛЬНОВИДНЫХ МОНТАЖНИКОВ

### Наилучший продукт среди аналогичных систем

- ▶ Быстрый и простой монтаж
- ▶ Высочайшее качество и долговечность
- ▶ Для систем отопления и водоснабжения


### PVDF, высококачественный синтетический материал с уникальным набором характеристик

Строение самофиксирующихся фитингов показывает, что Henco Vision это результат интенсивного развития выпускаемых продуктов.


Все детали изготовлены с высочайшей точностью и из лучших материалов. Корпус сделан из PVDF, высококачественного синтетического материала с уникальным набором характеристик:

- ▶ Стойкость к высокому давлению и температуре
- ▶ Отличная механическая стойкость
- ▶ Гибкость до 10°
- ▶ Одобрены для использования с питьевой водой

### Строение



- A PVDF корпус с двумя O-кольцами EPDM
- B Окошко
- C Стальное направляющее кольцо
- D Стальное фиксирующее кольцо
- E PVDF коническое разрезанное кольцо
- F PVDF крышка с EPDM O-кольцом и пазами для разборки



## Сборка Vision


С Vision нужно проделать три шага, чтобы получить надежное соединение:

- 1. ОТРЕЗАТЬ** - Убедитесь, что срез ровный  $90^\circ$ . Ненсо резак гильотинного типа имеет опоры для поддержания трубы при резке
- 2. ОТКАЛИБРОВАТЬ** - Трубы калибратором Henco Kalispeed. Вставьте калибратор в трубу, вращайте по часовой стрелке пока не получится ровная фаска на внутренней и внешней стороне трубы. Важно удалить всю стружку.
- 3. ВСТАВИТЬ** - После снятия защитной крышки вставьте трубу до упора в фитинг. Используйте Vision окошки, чтобы убедиться, что труба вставлена полностью

### 1 ОТРЕЗАТЬ



### 2 ОТКАЛИБРОВАТЬ






### 3 ВСТАВИТЬ



## Демонтаж Vision

Henco Vision фитинг может быть разобран очень легко.

Даже O-кольца могут быть легко заменены; например при возникновении течи в процессе опресковки, возможно вследствие плохой калибровки.



## ПРЕИМУЩЕСТВА



Henco Vision снабжен защитной крышкой от попадания грязи в фитинг.



Vision - быстро разбирается.



Внешнее O-кольцо и Vision крышка с окошками защищают фитинг от попадания грязи, воды, различных веществ или цемента.



Vision - легко восстанавливается.



Два внутренних O-кольца предохраняют от утечки воды из трубы.




Vision - радует глаз.



Vision имеет уникальное направляющее кольцо, придающее дополнительную силу и стабильность фиксирующему кольцу.



Vision - легко установить когда недостаточно места.



Vision's инновационный дизайн включает уникальное коническое разрезанное кольцо. Вдобавок к тому, что кольцо поддерживает стальные кольца, такая конструкция компенсирует расширение трубы в фитинге, предотвращая выскальзывание трубы из фитинга.



Vision - фитинги допускают 10° отклонения от оси.



Vision – лучше когда видно.



Vision - выпускается диаметрами 16, 20 и 26 мм.

В соответствии с нашей традицией постоянных инноваций и после многих лет глубоких исследований и интенсивного развития продуктов, Henco с гордостью представляет Vision – новый продукт во всеобъемлющем диапазоне Henco.

Эта уверенность подтверждается 10 летней гарантией на систему Henco.

